

TON-D

Đồng Hồ Đo Thể Tích Kiểu Pít Tông Xoay

PVR160-15B



Tải ứng dụng
UHM GROUP
cho điện thoại

PVR160 - 15B

Đồng Hồ Đo Thể Tích Kiểu Pít Tông Xoay (Mặt số ướ́t) Thương hiệu: TON-D



PVR160-15B là đồng hồ đo thể tích kiểu pít tông cấp chính xác Class 2 R160, với mặt số được bảo vệ bằng chất lỏng đặc biệt. Đồng hồ được sử dụng rộng rãi toàn cầu cho mục đích đo lường nước sạch tiêu thụ trong hộ gia đình hay một đơn vị dân cư.

Với sự kết hợp đã được chứng minh giữa khả năng đo đếm chính xác cao và phần thân vỏ chắc chắn, nó có thể thực hiện việc đo đếm nước sạch một cách hoàn hảo. Ngoài ra, lưu lượng khởi động thấp cùng với hiệu suất đáng tin cậy cũng là những đặc điểm chính của sản phẩm này.

Nguyên lý cấu tạo của PVR160-15B với khả năng truyền trực tiếp từ buồng đo đến hộp số đảm bảo ngăn chặn tác động của từ trường hay các nỗ lực can thiệp khác. Mặt số được bảo vệ bằng kính cao cấp giúp dễ dàng đọc số ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Lưới lọc và van một chiều tích hợp đảm bảo khả năng chống chảy ngược và ngăn ngừa búa nước.

Ứng dụng

Dùng đo lường nước sạch tiêu thụ
với nhiệt độ nước lên đến 50 °C

Đặc điểm hiệu suất tổng quan

- Mặt số được bảo vệ bởi kính cao cấp.
- Hộp số được bảo quản trong dung dịch đặc biệt giữ cho số đọc luôn rõ ràng trong thời gian dài.
- Thân đồng hồ được làm từ hợp kim đồng chất lượng cao và phủ epoxy.
- Các chi tiết cơ khí được làm từ vật liệu chất lượng cao đảm bảo sự ổn định, bền bỉ.
- Đồng hồ có độ nhạy cao (Cấp đo R160, cao hơn cấp C).
- Lưu lượng khởi động rất thấp.
- Tổn thất áp suất dưới 1 bar tại Q4 (Qmax).
- Áp suất làm việc lên tới PN16.
- Khoảng đọc từ 0.02 lít đến 9,999 m³
- Độ chính xác được đảm bảo với mọi vị trí lắp đặt.
- Tích hợp sẵn van một chiều.



Đồng hồ được sản xuất theo các tiêu chuẩn
quản lý nghiêm ngặt nhất.

Lắp đặt

Lắp đặt đồng hồ sao cho hướng dòng chảy cùng chiều với hướng mũi tên được đánh dấu trên thân đồng hồ. Khuyến khích lắp đặt theo phương ngang với mặt số đồng hồ hướng lên trên, vuông góc với mặt đất.

Tuy nhiên trong trường hợp lắp theo phương nghiêng hoặc phương thẳng đứng thì đồng hồ vẫn có thể hoạt động bình thường.



Về Công ty TNHH UHM Việt Nam


Công ty TNHH UHM Việt Nam là nhà sản xuất và phân phối đa dạng các chủng loại đồng hồ đo nước theo mục đích sử dụng của khách hàng cả về kích thước và sự phù hợp khi lắp đặt.

Tất cả các sản phẩm đồng hồ nước đều được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO4064, OIML R49, TCN8779 và đã được Viện Đo Lường Việt Nam (VMI) chứng nhận về độ chính xác theo tiêu chuẩn DLVN17.

Tất cả các sản phẩm đồng hồ nước đều đã nhận được số đăng ký sản phẩm (phê duyệt mẫu) theo yêu cầu của Viện Đo Lường Việt Nam (VMI) theo tiêu chuẩn DLVN96.



Kích thước



Đặc tính Kỹ thuật :

Thông số đo lường	Q3/Q1	R160
	Class	2
Lưu lượng tối đa	Q4 m ³ /h	3.125
Lưu lượng danh định	Q3 m ³ /h	2.5
Lưu lượng chuyển tiếp	Q2 l/h	25
Lưu lượng tối thiểu	Q1 l/h	15.625
Lưu lượng khởi động	- l/h	3.0
Số đọc nhỏ nhất	Min. litre	0.02
Số đọc lớn nhất	Max. m ³	9,999
Nhiệt độ làm việc	MAT °C	5-50
Áp suất làm việc tối đa	MAP bar	16
Tổn thất áp suất tại Q3	Δp bar	0.63
Chiều dài tổng (không kèm khâu nối)	- mm	165


Kích thước và trọng lượng :

Kích thước danh định	DN	mm	15
		inch	1/2"
Chiều dài không kèm khâu nối	L1	mm	165
Chiều dài kèm khâu nối	L2	mm	245/250
Kiểu ren	-	-	G 3/4"B
Chiều rộng	W	mm	91
Trọng lượng	-	kg	0.9


Tăng cường sự chính xác

Các đặc tính của PVR160-15B kết hợp với lưu lượng khởi động tốt, cho phép ghi lại các dòng chảy nhỏ nhất.


Đường cong sai số điển hình



Đường cong tổn thất áp suất điển hình



Chứng chỉ và Tiêu chuẩn



ISO9001:2015


PHÊ DUYỆT MẪU - TỔNG CỤC
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:

IP68

THÀNH PHẦN HÓA HỌC

Hình ảnh các chi tiết rời



"Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ làm hài lòng khách hàng"

"Providing goods and service for customer satisfaction"



CÔNG TY TNHH UHM VIỆT NAM

Địa chỉ/ Address: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh
MST/ Tax code: 2300312042
Website: www.uhmvn.com
SĐT/ Tel: 02223734892
Email: Lienhe@uhmvn.com

ผู้แทนจำหน่าย / Dealer